


KATILIMCI ADI : İSTANBUL TİC. ODASI
SALON NO : FUAYE
STAND NO : F8

FUAR ADI :
MAKTEK 2026

STAND TEKNİK DETAY PLANI **1**

PLAN NOTLARI

- STANT KURULUMU VE SÖKÜMÜ SIRASINDA BOYA KULLANIMI YASAKTIR.** Fuar alanında alçı, sıva, kaynak ile ahşap veya demir malzemelerin **kesilip işlenmesi yasaktır.**
- 24 m² ve altındaki stantlar yalnızca modüler sistemler** kullanılarak kurulabilir.
- FUAYE alanlarında çift katlı stant kurulumu yapılamamaktadır.
- HER BİR KORİDOR CEPHESİNİN %40 ORANINDA AÇIK OLMASI GEREKMEKTEDİR.
- Fuar alanlarında ve salonlarda; Duvar yada zemine; delme, çakma, vidalama vb. bağlantı uygulamaları **yasaktır,**
- Stant sınırlarından dışarı, koridorlara taşan LAMBA, LOGO, VİTRİN ve benzeri uygulamalara izin verilmemektedir.
- Hazırlık zamanı ve fuar dönemi dahil olmak üzere stant yerleşim alanı **her 50m² için azami 1 adet** uygun nitelikte yangın söndürme tüpü bulundurulması zorunludur.
- SIFIR ATIK!** Alanda atık stant malzemesi bırakılması yasaktır. Stand kurulum malzemelerinizin modüler ve tekrar kullanılabilir olmasına, SÖKÜMDE TAMAMININ ALINMASINA ve alanın boş, temiz teslim edilmesine dikkat ediniz.



Önemli hatırlatma: Standın ENİ-BOYU ve STAND YÜKSEKLİĞİNİ gösteren projesi üzerine, yeterli mesleki formasyona ve mesleki sorumluluk sigortasına sahip bir yapı mühendisinden tasarımın amacına uygun ve güvenli olduğuna dair kaşeli ıslak imza ve yazılı **STAND PROJESİ SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ** istemekteyiz. 2. Sayfada örneği mevcuttur.

FUAYE ALANLARINDA STAND KURULUMU YAPACAK FİRMALARIMIZIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR

Siz değerli katılımcımız ve Stant kurulumunu yapacak olan Yüklenici firmanızın; Fuar alanında gerçekleştirilecek tüm çalışmaların ve faaliyetlerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İlgili Mevzuatlarına ve Tüypap İş Sağlığı ve Güvenliği Kılavuzu'na uygun olarak yapılmasından ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasında sorumluluğunuz bulunmaktadır. Stant konstrüksiyonunun statik, teknik, mekanik, elektrik iç tesisatı ile ilgili her türlü sorumluluk Stant katılımcısına ve Yüklenicisine aittir. Lütfen standınızın her açıdan güvenli ve sağlam olduğundan emin olunuz. TÜYAP, projenin alt ve üst yapıya ve sözleşmedeki teknik şartlara uygunluğunu denetleme, değişiklik önerme, reddetme hakkına sahiptir.

❑ **FUAYELERDE MALZEME TAŞIMA:** Fuaye alanlarına araç giremez ve malzeme taşınması için forklift, transpalet, metal tekerlekli el arabası kullanılamaz. Kauçuk tekerlekli taşıma arabası kullanılabilir. Malzemeler; uygun ise açık alandan değil ise fuar salonlarından taşınabilir. Taşıma için yürüyen merdivenler ve asansörler kullanılamaz, merdivenler kullanılabilir.

❑ **STAND YÜKSEKLİĞİ:** Fuayelerde maksimum stand kurulum yüksekliği 3m dir. Ancak alanınızda kolon ve cihazlar olabilir; aplik, LCD TV, hoparlör, sigorta panosu ve güvenlik kamerası gibi. Bu cihazların yeri sabittir, sökülmezler. Sizin projenizde bunları dikkate almanız ve stand yüksekliğini bu cihazlara göre ayarlamamız gerekmektedir. Stand alanınızı mutlaka görünüz, görme imkanınız bulunmuyor ise fotoğrafını ve projesini temin ediniz.

❑ **ELEKTRİK:** Fuaye alanlarında gerekli olan elektrik ile ilgili toplam güç ihtiyacınız ve elektrik projeniz için onay alınız. Elektrik bağlantılarının ve elektrik işlerinin yetkin, diplomalı veya sertifikalı elektrikçiler tarafından yapılmalıdır. Stantlarda bulunan topraklama hatlarının tam olmalı, tesisat panoları yönetmeliklere uygun olmalı. Panolarda Kaçak Akım Rölesi bulunması zorunludur. Kullanılan kabloların tümünün TOPRAK HATLI ve standartlara uygun özellikte olmaları gerekmektedir. Kabloların ; AYDINLATMA HATLARI için en az 3x1.5 mm2 kesitli, PRİZ HATLARI için en az 3x2.5 mm2 kesitli, CİHAZ VE MAKİNALAR için kablo kesitinin CİHAZ-MAKİNA GÜCÜNE GÖRE BELİRLENMİŞ OLMALIDIR.

❑ **ZEMİN KAPLAMASI:** Fuaye zemin seramiklerinin çizilmesini ve kırılmasını önlemek için; kurulan standların zemine temas eden metal bölümlerinin altına, halı veya şilte konulması gerekmektedir.

❑ **STAND PROJESİ:** Projeniz için uygulama öncesi onay almanız gerekmektedir.

❑ **STAND UYGULAMASI:** Katılımcılar ve dekoratörleri fuaye alanında stand tasarımı yaptıkları için ancak ön üretimli stand montajı yapabilirler. Fuaye zeminine, duvarına, tavanına bir şey tutturulması, vidalanması, çivi çakılması, çift taraflı bant ve benzeri maddelerin yapıştırılması, boya, sıva, ahşap kesimi gibi işlemler yapılması, alçı tozu, alçı türevli her türlü levha, panel, çimento türevli her türlü levha panel uygulaması yapılması yasaktır. Kullanılacak konstrüksiyon malzemelerinin önceden hazırlanmış olarak (kaynak - sunta kesim - boyama işleri önceden yapılmış, bitmiş, montaja hazır olarak) getirilmesi ve sadece montaj yapılması gerekmektedir.

❑ **STAND SÖKÜMÜ:** Stand çevresine ve bulunduğunuz ortama zarar vermeden, alanıza getirmiş olduğunuz tüm malzemeyi almanız, atık bırakmamanız ve standları kesinlikle kırmadan sökmeniz gerekmektedir.

❑ **ACİL MÜDAHALE TEDBİRLERİ:** Yangın Dolaplarının önleri kapatılmayacaktır. Dolaplar her daim kullanılmaya hazır ve görülebilecek şekilde olmalıdır. Acil çıkış kapılarının önlerine ve acil kaçış merdivenlerine mal veya malzeme koyulmayacaktır. Kapı önlerinin ve kaçış yollarının her zaman açık olması sağlanmalıdır. Fuar alanında çalışanların Kişisel Koruyucu Donanımını (Baret, Eldiven, Maske, ayakkabı vb.) kullanmaları gereklidir.

Gereğine dikkatinizi çeker, işbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.



Değerli İş Ortaklarımız

Sürdürülebilir fuarcılık uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği, yangın güvenliği ve operasyonel verimlilik hedeflerimiz doğrultusunda bir yıldır duyurusunu yaptığımız güncellenen stant projesi hazırlık kuralları 1 Mart 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Tüm katılımcılarımızın ve dekoratör firmalarımızın aşağıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız:

- ❑ 24 m² ve altındaki stantlarda ikinci kat uygulaması yapılamaz.
- ❑ 24 m² ve altındaki stantlar yalnızca modüler sistemler kullanılarak kurulabilir. Modüler sistem; tüm taşıyıcı ve tamamlayıcı elemanları zarar görmeden sökülebilen, tekrar kurulabilen ve birden fazla etkinlikte yeniden kullanılabilen sistemleri ifade etmektedir. Modüler bir standın taşıyıcı yapısı, alüminyum profil sistemler ve çelik konstrüksiyonlardan oluşabilir.
- ❑ 24 m² ve altındaki stantlarda tek kullanımlık, söküm sırasında bütünlüğünü kaybeden veya yeniden kullanımı mümkün olmayan sunta, suntalam ve benzeri malzemelerin kullanımı yasaktır. Bu kriterlere uygunluk ve eşdeğerlik değerlendirmesi, fuar idaresi tarafından teknik ve operasyonel kriterler doğrultusunda yapılır. Bilgi almak için Satış Sonrası Destek, Teknik Ofis ve İSG Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.
- ❑ **24 m²'den büyük tüm stantlarda, alan büyüklüğüne bakılmaksızın; ahşap veya demir ham malzemenin kesilmesi, işlenmesi ile alçı, sıva, boya ve kaynak uygulamalarının fuar alanı içerisinde yapılmasına izin verilmemektedir.**
- ❑ Zemin kaplamalarının sahaya getirilmeden önce hazırlanmış olması ve geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir malzemelerden seçilmesi gerekmektedir.
- ❑ Katılımcılarımızın stant tasarımı aşamasından itibaren sürdürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemeleri tercih etmeleri, aynı yaklaşımı tedarikçi ve dekoratör firmalarına da yansıtmaları beklenmektedir.

- ❑ Çift katlı stantlarda taşıyıcı sistemlerin çelik veya demir konstrüksiyondan oluşturulması zorunludur. Modüler stant sistemleri taşıyıcı yapı olarak kullanılamaz.
- ❑ İkinci katın alanı, kiralanan stant alanının en fazla %50'si kadar olabilir.
- ❑ Çift katlı stantlarda döner merdiven kullanımına izin verilmez. Sadece düz merdiven (Doğrusal Merdiven) kullanılabilir.
- ❑ Tüm stant projelerinin, belirtilen tarihler içerisinde Katılımcı Portalı veya Dekoratör Portalı üzerinden yüklenmesi zorunludur. Projelerin uygunluk sürecinin tamamlanabilmesi için sistemde gerekli işlemlerin eksiksiz yapılması gerekmektedir.
- ❑ Fuar alanı İSG kuralları gereği fuar süresince her 50 m² stant alanı için en az bir adet 6 kg'lık yangın söndürme tüpü bulundurulması zorunludur.
- ❑ Yanıcı ve patlayıcı maddelerin fuar alanında bulundurulması kesinlikle yasaktır.
- ❑ Yangın dolapları, yangın butonları, havalandırma ağızları ve acil çıkış yollarının erişimi hiçbir şekilde engellenemez.
- ❑ Stantlarda kullanılan tüm tekstil ürünlerinin alev geciktirici (FR – Flame Retardant) özellikte olması gerekmektedir.

Bu kurallar, fuarlarımızda daha güvenli, daha sürdürülebilir ve daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla uygulanmaktadır. Belirtilen şartlara uyulmaması halinde, sözleşme hükümleri, fuar katılım kuralları ve teknik uygulama esasları çerçevesinde düzeltici işlem talep edilebilecek veya gerekli durumlarda stant kurulumuna izin verilemeyecektir.

Bu duyuru bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, katılımcı sözleşmeleri, fuar katılım kuralları ve teknik uygulama esasları ile birlikte değerlendirilmelidir. Kurallara uyum konusunda göstereceğiniz hassasiyet ve iş birliği için teşekkür ederiz.

Sayılarımızla

TÜYAP Fuarcılık Grubu

MAKTEK 2026		STAND PROJESİ SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ		KATILIMCI FİRMA YETKİLİSİ: İLETİŞİM BİLGİLERİ:		STAND KURUCU FİRMA			
KATILIMCI FİRMA :						ÜNVANI:			
SALON / STAND NO :						İLETİŞİM:			
FORM REV: 01/01/2023						YETKİLİ:			
LÜTFEN BU NOTLARIN OLDUĞU DİKDÖRTGEN ALANA, ÖLÇÜLÜ STAND 3D GÖRSELİNİZİ EKLEYİNİZ.						KAŞE / İMZA:			
Proje Sorumluluk Taahhütnamesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın izlediği ve denetlediği İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları kapsamında Tüypar Fuar ve Kongre Merkezinde kurulumunu ve sökülümünü gerçekleştirdiğiniz standlar için tarafınızdan talep edilmektedir. FUAR KURULUMUNA BAŞLAMADAN ÖNCE TÜM PROJELERİNİZİ BU ÖRNEK FORMAT GİBİ, OKUNAKLI VE İSLAK İMZALI OLARAK ELDEN TEKNİK OFİSE TESLİM ETMENİZİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ. MİMAR VEYA İÇ MİMAR TARAFINDAN ONAYLANABİLECEK STANDLAR; - Yüksekliği 4 metre ve 4 metreden az olan , TEK KATLI, devrilmeye karşı dayanıklılığı sağlanmış , devrilmeyi önleyecek karşı ağırlık vb. önlemler alınmış standlar mimar/iç mimar tarafından onaylanabilir, SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSİ (SİM) BELGESİ OLAN İNŞAAT MÜHENDİSİ TARAFINDAN ONAYLANMASI GEREKEN STANDLAR; - Yüksekliği 4 m den yüksek olan tek katlı tüm standlar - Tüm çift katlı standlar SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSİ (SİM) tarafından onaylanmalıdır. Çift katlı standların statik proje raporlarını da ayrı bir dosya ile elden teslim etmeniz gerekmektedir. Çift Katlı standlar için merdiven ölçü kontrol şeması var, lütfen tasarımdan önce teknik ofisten temin ediniz. - Çift katlı standlarda asma katı taşıyan sistemin çelik veya demir konstrüksiyondan oluşması zorunludur. - Çift katlı standlarda, taşıyıcı sistemde, modüler stand malzemeleri ile yapılmış bağlantıların kullanılmasına izin verilmemektedir. - Açık alanda kurulacak olan tüm konstrüksiyonlar, yapılar, standlar SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSİ (SİM) tarafından onaylanmalıdır. - Risk tespit edilen karmaşık yapı tüm standlar SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSİ (SİM) tarafından onaylanmalıdır. - Standda her 50m2 için 1 yangın tüpü bulundurulması gerekmektedir. - Fuar alanlarında ve salonlarda; Duvar yada zemine; delme, çakma, vidalama vb. bağlantı uygulamaları <u>yasaktır</u>. Aşağıda imzası ve kaşesi bulunan SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSİ (SİM) belgesi fotokopisini de birlikte teslim etmenizi rica ederiz. * STANDIN PLANI, 3D PROJESİ, TESİSAT PROJESİ BU ALANA EKLENEBİLİR. GEREKİRSE BİRDEN FAZLA SAYFA AYNI ŞEKİLDE KULLANILABİLİR. EN - BOY - YÜKSEKLİK BİLGİLERİNİ İÇERMESİ ZORUNLUDUR, STAND PROJESİNİ ON-LİNE SİSTEME DE YÜKLEMENİZ GEREKMEKTEDİR. * ELEKTRİK KW BİLGİSİ (Standın ihtiyacı olan toplam enerji miktarıdır.), SİGORTA PANO YERİ, KABLO DETAY BİLGİSİ PAYLAŞILMALIDIR. ELEKTRİK TESİSAT PROJENİZİ ON-LİNE SİSTEME DE YÜKLENMESİ GEREKMEKTEDİR. * SU, BASINÇLI HAVA, TELEFON, ADSL TALEBİ VAR İŞE KONUMLARI VE KULLANIM DETAYLARI BELİRTİLMELİDİR. TESİSAT PROJENİZİ ON-LİNE SİSTEME DE YÜKLEMENİZ GEREKMEKTEDİR.						ÇİZEN:			
						AÇIKLAMA:			
						İKİNCİ KAT VAR MI =?			
						Kullanılan stand malzemesi , zemin ve elektrik kablo detay bilgisi...			
						TAŞIYICI SİSTEMİ LÜTFEN DETAYLI ANLATINIZ.			
Yukarıda bilgileri bulunan ve Tüypar Fuar ve Kongre Merkezinde kurulacak olan standın; stand yapım ve montajıyla ilgili hesaplarının, kolon, giriş sistemi, ahşap ve/veya çelik konstrüksiyon malzemeleri ile taşıyıcı sistem yapımına ait detaylarının, her türlü devrilme, çökme ve tüm olumsuzluklara karşı uygun olarak yapılacağını ve bu konuda 4857 sayılı iş kanunu, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve mevzuatları ile ilgili yükümlülüklerimizi yerine getireceğimi, aksi halde oluşabilecek bu konudaki iş kazası ve hasarlardan dolayı fenni mesuliyeti, katılımcı firma ve dekoratör adına Teknik Uygulama Sorumlusu olarak kabul ettiğimi, tasarımı onayladığımı ve alanda stand inşasını kontrol ettiğimi, standın imalatının onayladığım projeye ve hesaplamalara uygun yapıldığını kabul ve taahhüt ederim.						ADI:		TARİH:	
						SOYADI :		KAŞE / İMZA:	
						ÜNVANI :			
						ODA SİCİL NO:			
						CEP TEL :			

NOTLAR;

- 1) Siz değerli katılımcımız ve Stant kurulumunu yapacak olan Yüklenici firmanızın; Fuar alanında gerçekleştirilecek tüm çalışmaların ve faaliyetlerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İlgili Mevzuatlarına ve Tüyp İş Sağlığı ve Güvenliği Kılavuzu'na uygun olarak yapılmasından ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasında sorumluluğunuz bulunmaktadır.
- 2) Stant konstrüksiyonunun statik, teknik, mekanik, elektrik iç tesisatı ile ilgili her türlü sorumluluk Stant katılımcısına ve Yüklenicisine aittir. Lütfen standınızın her açıdan güvenli ve sağlam olduğundan emin olunuz. Standın yapısının dayanıksızlığından ve kırılma risklerinden kaynaklanan risklerden korunmak için tedbirinizi alınız.
- 3) Yüksekliği 60cm'den büyük olan ve en fazla 100cm'e kadar yükseltilmiş sahne ve podyumların yapı uygunluk kontrolü SİM belgeli inşaat mühendisi tarafından onaylanarak ıslak imzalı taahhüdün Teknik Ofise verilmesi zorunludur.
- 4) Organizatör Teknik ofis tarafından projesi görülmemiş standların kurulumuna izin vermez. TÜYAP, projenin alt ve üst yapıya ve sözleşmedeki teknik şartlara uygunluğunu denetleme, değişiklik önerme, reddetme hakkına sahiptir.
- 5) Her stand için maksimum stand dekorasyon yüksekliği ve /veya varsa kısıtlama olan yerler 1. sayfadaki planda belirtilmiştir.
- 6) Zemin taşıma kapasiteleri : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.salonda maks. 5 ton/m2, 11-12-11A-12A. salonda maks. 3 ton/m2 'dir.
- 7) Standlara ELEKTRİK, hatları katılımcı firmanın on-line talebi üzerine verilmektedir. 11-12-11A-12A SALONLARDA Tesisat kapakları 7 ve 8. salonlarda da GALERİ AĞIZLARI her zaman ulaşılacak şekilde açık kalmalıdır.
- 8) Stand köşelerine, cephesine yapılan kule, kenarlarına yapılan alınlık, takılan ekran, vitrin, raf, aydınlatma ve benzer uygulamalar koridora taşmamalı ve stand sınırlarını aşmamalıdır.
- 9) İki komşu standdan yüksek standda sahip olan, diğer standın görseelliğine zarar vermemek üzere, komşu standda bakan yüzeyini, nefaset şartlarına uygun BEYAZ RENKLİ, DÜZ, MAT, TEMİZ, ŞEFFAF OLMAYAN, TÜL OLMAYAN, bir malzeme ile düzgün bir şekilde kaplamak ve 3. kişilerin haklarını ihlal etmemekle yükümlüdür.
- 10) Hazırlık zamanı ve fuar dönemi dahil olmak üzere stant yerleşim alanı **her 50m2 için azami 1 adet** uygun nitelikte yangın söndürme tüpü bulundurulması zorunludur. Stantta katılımcı yangın tüpü bulundurmadığı durumda TÜYAP gerekli yangın tüpü sağlayıp faturalandırma hakkına sahiptir.
- 11) Fuar alanı içerisinde evcil hayvan bakım ve besleme alanı bulunmamaktadır. Fuar alanında bulunacak olan evcil hayvanların kafes/çanta içerisinde yer alması, serbest bırakılmaması ve aşı karnesinin ibrazı zorunludur. Kafes/çanta içerisinde yer alamayacak büyüklükteki hiçbir evcil hayvan fuar alanına kabul edilmez.
- 12) Fuar alanında stant kurulumu veya sökümü yapacak tüm çalışanların TÜYAP DEKORATÖR - STANT KURULUM FİRMALARI BİLGİ PORTALI'na kayıt olmaları gerekmektedir. Standını kendi kuracak olan Katılımcı Firmaların personeli de buna dâhildir.
<http://10.10.1.40/ISG/admin/Login.php>

- ☐ Fuar hazırlık ve söküm döneminde 18 yaş altındaki kişilerin alan içerisinde bulunması yasaktır.
- ☐ Kendi standını kendisi kuracak veya alanda kurulum ve söküm yapacak tüm firmaların KURULUM FİRMALARI BİLGİ FORMLAR PORTALI (<http://forms.tuyap.com.tr/ISG/login.php>)” na giriş yaparak çalışanları için gerekli yasal evrakları sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
- ☐ Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır. Sigara içtiği tespit edilen personel fuar alanından uzaklaştırılacaktır.
- ☐ Fuar alanında drone, İHA (insansız hava aracı) ve balon türevi her nevi uçan nesnelerin kullanımı yasaktır.
- ☐ Fuar hazırlık ve söküm döneminde kafeteryalarda alkol satışı yasaktır. Çalışma yapılan dönemlerde alkol etkisi altında alanda bulunulması tehlikeli ve yasaktır.
- ☐ Stant uygulamalarında, fuar alanı içinde **TOZ ÜRETEN alçı tozu, alçı türevli her türlü levha, panel, çimento türevli her türlü levha panel, alçı siva ve yüzey zımpara** uygulama yapılması yasaktır. Aksi uygulamalarda çalışma durdurulur. Ortaya çıkacak tüm atık malzeme iki saat içinde fuar alanı dışına çıkartılmalıdır. Bu taahhüdü yerine getirmemesi halinde oluşan atığın her **1 m3’ü için ceza ödenir.**
- ☐ Fuar alanımızda yer ve duvarların delinerek binaya malzeme ve stantların sabitlenmesi yasaktır. Katılımcı ve/veya dekoratörlere fuar alanının zemin veya duvarına zarar vermesi durumunda her delik başına stant metrekaresatış bedelinin 5 katı oranında cezai müeyyide uygulanacaktır.
- ☐ Fuar alanında çalışanların Kişisel Koruyucu Donanımını (Baret, Eldiven, Maske, ayakkabı vb.) kullanmaları gereklidir.
- ☐ ÇİFT KATLI standların taşıyıcı sistemlerinin demir veya çelik olması gerekmektedir. Modüler sistemler ile stand kurulumu yapılamaz.
- ☐ Yangın Dolaplarının önleri kapatılmayacaktır. Dolaplar her daim kullanılmaya hazır ve görülebilecek şekilde olmalıdır.
- ☐ Acil çıkış kapılarının önlerine ve acil kaçış merdivenlerine mal veya malzeme koyulmayacaktır. Kapı önlerinin ve kaçış yollarının her zaman açık olması sağlanmalıdır.
- ☐ İş yapımında kullanılacak taş motoru, matkap, kesici vb. makinelerin emniyet korumaları her zaman takılı olmalı ve kullanan personelin uygun Kişisel Koruyucu Donanımlarını kullanıyor olması gereklidir.

- Stantlar için elektrik bağlantı hat gücü 10kW altında farklı bağlantı hattına bölünemez.
- 2020 yılından itibaren; Aşağıda belirtilen yetkinlikleri sağlamayan kişiler alana girişleri ve çalışmalarına müsaade edilmeyecektir. Katılımcı/dekoratör firmanın, stant elektrik bağlantılarını yapacak elektrikçilerinin, “Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ” nın yayınladığı tebliğ gereği aşağıda belirtilen yeterlilikleri sağlaması zorunlu hale gelmiştir. (İSG Kılavuzu 2.18 “İlgili Yönetmelikler”)

Sorumluluğun başladığı tarihten (01.01.2020) itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler artık fuar alanında çalıştırılamayacaktır. Elektrikçi olarak çalışacaklar aşağıdaki 4 sınıfa ayrılmıştır.

1. Elektrikçi (1. Sınıf) 1250 kW üzeri Elektrik Mühendisi MYK belge kodu ; (MYK Yeterlilik Adı : Elektrik Tesisatçısı, Yeterlilik (ISCO) seviyesi (6-7-8) olanlar.
2. Elektrikçi (2. Sınıf) 500 kW-1250 kW arası Elektrik Teknik Lise veya MYO; (MYK Yeterlilik Adı : Elektrik Tesisatçısı, Yeterlilik (ISCO) seviyesi (5) olanlar.
3. Elektrikçi (3. Sınıf) 500 kW’a kadar Elektrik Meslek Lisesi veya 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanununun öngördüğü eğitim sonucu ustalık belgesi alanlar yada; (MYK Yeterlilik Adı : Elektrik Tesisatçısı Yeterlilik (ISCO) seviyesi (3) ve Yeterlilik (ISCO) seviyesi (4)) olanlar.
4. Genel Elektrikçi (Elektrik Açtırma Yetkisi Olmayan) (MYK Yeterlilik Adı: Elektrik Yeterlilik (ISCO) seviyesi (1) ve Yeterlilik (ISCO) seviyesi (2)) olanlar.)

Sınıf şartlarını sağlayan (Elektrikçi 1-2-3 sınıf) yetkin elektrikçiler, fuar alanı stant elektrik denetim uygunluk formuna, standın elektriğinin açılması için (izin verilen KW ölçüsünde) imza atmaya yetkilidir. Yetkin elektrikçiler ile ilgili şartlara İSG Portal da bulunan <http://10.10.1.40/ISG/admin/Login.php> adresinden ulaşabilirsiniz. Genel Elektrikçilerin, stand elektrik açma talebi yapma ve onaylama yetkisi olmayıp stand içinde yetkin elektrikçi sorumluluğunda, fuar alanında montaj işlerinde çalışabilirler. Ustalık belgesi ya da meslek lisesi veya teknik lise eğitimi almış kişilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 29366 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ’e göre MYK Belgesi alma zorunluluğu yoktur.

- ☐ Yetkin elektrikçiler, elektrik tesisatını kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yaptığını, sorumluluğun kendisinde olduğunu ve oluşabilecek riskleri kabul ettiğini beyan eder.
 - ☐ TÜYAP elektrik birimi dışındaki kişilerin kanal kapaklarını açması yasaktır. Dekoratör firmalarının elektrik işlerinde görevlendirecek personelinin verdiğimiz kararlara uygun olması konusunda aksiyon almasını rica ederiz.
 - ☐ STANTLARDA ESKİ TİP (CİVA BUHARLI, SODYUM BUHARLI, METAL HALİDE, METAL HALOJEN) VERİMSİZ AYDINLATMALARIN YERİNE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÜKSEK, LED AYDINLATMA KULLANILMASI ZORUNLUDUR.
 - ☐ Stantlarda bulunan tesisat panoları yönetmeliklere uygun olmalı ve mutlaka Kaçak Akım Rölesiyle korunmalıdır.
 - ☐ Kullanılan kabloların tümünün TOPRAK HATLI ve standartlara uygun özellikte olmaları gerekmektedir.
- Kabloların ; AYDINLATMA HATLARI için en az 3x1.5 mm2 kesitli, PRİZ HATLARI için en az 3x2.5 mm2 kesitli, CİHAZ VE MAKİNALAR için kablo kesitinin CİHAZ-MAKİNA GÜCÜNE GÖRE BELİRLENMİŞ OLMALIDIR.